# **ANWENDUNGEN UND VORTEILE**

### **ANWENDUNGEN**

Private Anwendung
Gewerbliche Anwendung

Gesundheits-/Altenpflegeeinrichtungen

Bildungseinrichtungen

Gastgewerbe

Innenausstattung

Einzelhandel und Einkaufszentren

### VORTEILE

Leicht und langlebig

Feuer- und wasserbeständig

Natürliche Holzästhetik

Verleiht Wärme und Stil

Erhöht den ästhetischen Wert

Große Auswahl an Farben und Oberflächen

Widerstandsfähig gegen Pilze, Termiten und

Schimmel

Umweltfreundliches Produkt

Akustische und thermische Isolierung

Kann vertikal oder horizontal ausgerichtet werden

Schnell und einfach zu montieren

# **FARBEN UND OBERFLÄCHEN**

# **INNOVATIVE TEXTURFARBE**

#### **Farbauswahl**

Iron Bark, Spotted Gum, Teak, American Oak, Weathered Wood, Ebony and Western Red Cedar

### Oberflächenauswahl

Glatte, gebürstete, geprägte und eingebettete Holzmaserung

## PREMIUM TEXTURFARBE

### Farbauswahl

Golden Oak, Tasmanian Oak, Dark Oak, Premium Oak, Urban Oak, Kiwi Black and Lily White

#### Oberflächenauswahl

Glatt und gebürstet













### INNOWOOD Australia Pty Ltd

# **INNOCLAD**

# INNENVERKLEIDUNG

InnoClad Innenverkleidung eignet sich für eine Reihe von Innenverkleidungsanwendungen, bei denen das Aussehen und die Haptik von natürlichem Holz gewünscht ist. Zusätzlich zu der stilvollen und warmen Innenverkleidung ist InnoClad Innenverkleidung leicht und bietet eine hervorragende akustische Leistung. Durch die Möglichkeit, die InnoClad Innenverkleidung zu biegen und zu krümmen, ist sie ideal für jede Designvorgabe.

#### FLEXIBILITÄT

Innovative InnoClad Verkleidungssysteme, die sich in jedes Innenverkleidungsdesign integrieren lassen.

#### AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

InnoClad Systeme können sowohl vertikal als auch horizontal ausgerichtet werden, um ein sauberes Finish mit gleichmäßig verteilten Schatten-/ Fugenlinien zu erzielen.

### GESTALTUNGSKONZEPT

Das InnoClad System ist in verschiedenen Breiten und Befestigungsarten erhältlich und lässt sich dadurch flexibel an die Designvorgaben anpassen.

#### VORTEILE

Eine Verkleidung, die eine sehr wünschenswerte Wärme und einen Charakter bietet, der dem natürlichen Holz am ähnlichsten ist.



# **V JOINT SHIPLAP**

V Joint Shiplap Innenverkleidungspaneele überlappen einander und verdecken die Befestigung und Verriegelung in den Paneelen, um ein sauberes Finish mit einer effektiven Brettabdeckung von 170 mm oder 120 mm zu erhalten.





PROFILE	
PRODUKTCODE	IL14010
MAX. ABSTAND	450 mm
ABDECKUNG	120 mm
INNOVATIVE FARBEN	Verfügbar
PREMIUM FARBEN	Verfügbar

# **SECRET FIXED SHIPLAP**

Secret Fixed Shiplap Innenverkleidungspaneele mit verdeckter Befestigung überlappen einander und verdecken die Befestigungsnägel, und verzahnen in den Paneelen, um ein sauberes Finish mit einer effektiven Brettabdeckung von 148mm, 194mm oder 250mm zu erhalten.






ROFILE		- فتتثنينية		
RODUKTCODE	IL21923	IL26430	IL16728	IL27765
IAX. ABSTAND	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
BDECKUNG	195 mm	240 mm	148 mm	250 mm
NNOVATIVE FARBEN	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar
REMIUM FARBEN	Verfügbar	Verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

# **VERDECKTE CLIPSBEFESTIGUNG**

Die verdeckte Clipbefestigung von INNOWOOD verwendet einen Alu Clip, um zwei Paneele miteinander zu verbinden und wird am Untergrund befestigt, um den perfekten geradlinigen Look zu erzielen.









PROFILE	<del>2                                    </del>	-
PRODUKTCODE	IL14025	IL15025
MAX. ABSTAND	450 mm	450 mm
ABDECKUNG	140 mm	150 mm
NNOVATIVE FARBEN	Verfügbar	Verfügbar
PREMIUM FARBEN	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar